

Нимесил® (нимесулид) 100 мг

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Фармакотерапевтическая группа:

Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС).

Показания:

Лечение острых болей (боль в спине и пояснице, боль в костно-мышечной системе, травмы, растяжения, вывихи, тендиниты, бурситы, зубная боль);

Симптоматическое лечение остеоартроза с болевым синдромом;

Альгодисменорея.

Препарат предназначен для симптоматической терапии.

Способ применения и дозы:

Взрослые и подростки старше 12 лет:

по 1 пакетiku (100 мг) 2 раза в сутки.

Содержимое пакетика растворить в 100 мл воды, принимать после еды.

Максимальная продолжительность лечения:

до 15 дней.

Противопоказания:

-Повышенная чувствительность к нимесулиду;

-Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;

-Тяжелые нарушения функции почек;

-Беременность и период грудного вскармливания;

-Детский возраст до 12 лет.

Побочные действия:

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головокружение, головная боль, аллергические реакции, повышение АД, нарушения функции печени и почек (редко).

Форма выпуска:

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска:

По рецепту.